

N° article	Largeur	Long. utile.	Capacité	Capacité en U
Artikel Nr.	Breite	Nutzlänge	Belastung	U-Form
Item N°	Width	Useful Length	Charge	Charge in U
EP0100/0050	30 mm	0,5	1 t	2 t
EP0100/0100	30 mm	1 m	1 t	2 t
EP0100/0200	30 mm	2 m	1 t	2 t
EP0100/0300	30 mm	3 m	1 t	2 t
EP0100/0400	30 mm	4 m	1 t	2 t
EP0100/0500	30 mm	5 m	1 t	2 t
EP0100/0600	30 mm	6 m	1 t	2 t
EP0200/0100	60 mm	1 m	2 t	4 t
EP0200/0200	60 mm	2 m	2 t	4 t
EP0200/0300	60 mm	3 m	2 t	4 t
EP0200/0400	60 mm	4 m	2 t	4 t
EP0200/0500	60 mm	5 m	2 t	4 t
EP0200/0600	60 mm	6 m	2 t	4 t
EP0300/0100	90 mm	1 m	3 t	6 t
EP0300/0200	90 mm	2 m	3 t	6 t
EP0300/0300	90 mm	3 m	3 t	6 t
EP0300/0400	90 mm	4 m	3 t	6 t
EP0300/0500	90 mm	5 m	3 t	6 t
EP0300/0600	90 mm	6 m	3 t	6 t
EP0400/0200	120 mm	2 m	4 t	8 t
EP0400/0300	120 mm	3 m	4 t	8 t
EP0400/0400	120 mm	4 m	4 t	8 t
EP0400/0500	120 mm	5 m	4 t	8 t
EP0400/0600	120 mm	6 m	4 t	8 t
EP0400/0800	120 mm	8 m	4 t	8 t
EP0400/1000	120 mm	10 m	4 t	8 t
EP0500/0200	150 mm	2 m	5 t	10 t
EP0500/0300	150 mm	3 m	5 t	10 t
EP0500/0400	150 mm	4 m	5 t	10 t
EP0500/0500	150 mm	5 m	5 t	10 t
EP0500/0600	150 mm	6 m	5 t	10 t
EP0500/0800	150 mm	8 m	5 t	10 t
EP0500/1000	150 mm	10 m	5 t	10 t
EP0600/0200	180 mm	2 m	6 t	12 t
EP0600/0400	180 mm	4 m	6 t	12 t
EP0600/0500	180 mm	5 m	6 t	12 t
EP0600/0600	180 mm	6 m	6 t	12 t
EP0600/0800	180 mm	8 m	6 t	12 t
EP0600/1000	180 mm	10 m	6 t	12 t
EP0800/0400	240 mm	4 m	8 t	16 t
EP0800/0500	240 mm	5 m	8 t	16 t
EP0800/0600	240 mm	6 m	8 t	16 t
EP0800/0800	240 mm	8 m	8 t	16 t
EP0800/1000	240 mm	10 m	8 t	16 t
EP1000/0400	300 mm	4 m	10 t	20 t
EP1000/0500	300 mm	5 m	10 t	20 t
EP1000/0600	300 mm	6 m	10 t	20 t
EP1000/0800	300 mm	8 m	10 t	20 t
EP1000/1000	300 mm	10 m	10 t	20 t

 **ELINGUE PLATE**
 **HEBEGURTE**
 **WEBING SLING**



 **TAPIS DE LEVAGE („P“ AVEC PLAQUE EN METAL)**
 **SPEZIAL-HEBEMATTE (“P“ MIT METALLPLATTE)**
 **SPECIAL TOW STRAP („P“ WITH PLATE OF METAL)**

N° article	Tapis de levage	Largeur	Longueur	Capacité en "U"
Artikel Nr.	Spezial-Hebematte	Breite	Länge	Belastung in "U"
Item N°	Special lifting mat	Width	Lenght	Charge in "U"
ELV300-360	6 Boucles	300 mm	4,10 m / 5,10 m / 6,10 m	4000 kg
ELV300-360-SP	8 Boucles	300 mm	4,10 m / 4,70 m / 5,30 m / 6,10 m	4000 kg
ELV300-360RF	6 boucles <u>Metal</u>	300 mm	4,10 m / 5,10 m / 6,10 m	4000 kg
ELV300-360RF-SP	8 boucles <u>Metal</u>	300 mm	4,10 m / 4,70 m / 5,30 m / 6,10 m	4000 kg

ELINGUE RONDE
RUNDSCHLINGE
ROUND SLING



N° article	Capacité	Longueur utile
Artikel Nr.	Belastung	Nutzlänge
Item N°	Charge	Useful Length
ER010/0050	1 t	0,5 m
ER010/0100	1 t	1 m
ER010/0200	1 t	2 m
ER010/0300	1 t	3 m
ER010/0400	1 t	4 m
ER010/0500	1 t	5 m
ER010/0050	2 t	0,5 m
ER020/0100	2 t	1 m
ER020/0200	2 t	2 m
ER020/0300	2 t	3 m
ER020/0400	2 t	4 m
ER020/0500	2 t	5 m
ER030/0050	3 t	0,5 m
ER030/0100	3 t	1 m
ER030/0200	3 t	2 m
ER030/0300	3 t	3 m
ER030/0400	3 t	4 m
ER030/0500	3 t	5 m
ER030/0600	3 t	6 m
ER040/0100	4 t	1 m
ER040/0200	4 t	2 m
ER040/0300	4 t	3 m
ER040/0400	4 t	4 m
ER040/0500	4 t	5 m
ER040/0600	4 t	6 m
ER050/0100	5 t	1 m
ER050/0200	5 t	2 m
ER050/0300	5 t	3 m
ER050/0400	5 t	4 m
ER050/0500	5 t	5 m
ER050/0600	5 t	6 m
ER050/0800	5 t	8 m
ER050/1000	5 t	10 m

N° article	Capacité	Longueur utile
Artikel Nr.	Belastung	Nutzlänge
Item N°	Charge	Useful Length
ER060/0100	6 t	1 m
ER060/0200	6 t	2 m
ER060/0300	6 t	3 m
ER060/0400	6 t	4 m
ER060/0500	6 t	5 m
ER060/0600	6 t	6 m
ER060/0800	6 t	8 m
ER060/1000	6 t	10 m
ER080/0100	8 t	1 m
ER080/0200	8 t	2 m
ER080/0300	8 t	3 m
ER080/0400	8 t	4 m
ER080/0500	8 t	5 m
ER080/0600	8 t	6 m
ER080/0800	8 t	8 m
ER080/1000	8 t	10 m
ER100/0100	10 t	1 m
ER100/0200	10 t	2 m
ER100/0300	10 t	3 m
ER100/0400	10 t	4 m
ER100/0500	10 t	5 m
ER100/0600	10 t	6 m
ER100/0800	10 t	8 m
ER100/1000	10 t	10 m




SANGLE D'ARRIMAGE MOTO, PAR GUIDON
MOTORRAD-SCHNELLVERZURRUNGSGURTE
STRAP FOR MOTORCYCLE GUIDE

N° article	Largeur
Artikel Nr.	Breite
Item N°	Width
B25252B0360-10	25 mm
B35222B0360-20	35 mm



SANGLE D'ARRIMAGE MOTO
MOTORRAD-SICHERUNGSGURTE
MOTORCYCLE RATCHET STRAP

N° article	Largeur	Capacité	Longueur	Prix
Artikel Nr.	Breite	Belastung	Länge	Preis
Item N°	Width	Charge	Length	Price
B25155B0200-15	25 mm	Tendeur - 600 kg	2 m	9,00 €
B25155B0400-15	25 mm	Tendeur - 600 kg	4 m	10,00 €
B25655B0200-15	25 mm	Câme - 600 kg	2 m	6,00 €
B25655B0400-15	25 mm	Câme - 600 kg	4 m	8,00 €



ELINGUE DE LEVAGE MOTO
MOTORRAD-HEBEGESCHIRR
STRAP OF LIFT FOR MOTORCYCLE

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
EL-M	35 mm	1,25 m	400 kg



 **SANGLE D` ARRIMAGE**

 **SICHERUNGSGURTE**

 **RATCHET STRAP**

N° article	Largeur	Longueur
Artikel Nr.	Breite	Länge
Item N°	Width	Length
01136	25 mm	1,80 m



 **SANGLE DE REMORQUAGE EN „V“, 1 BRIN**

 **BERGEGURT, SELBSEINSTELLEND**

 **RECOVERY STRAP IN „V“, SELF-REGULATING**

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
SV-500	60 mm	2 m	2000 kg
SV-50-280	50 mm	2,8 m	2000 kg



 **SANGLE DE REMORQUAGE EN „V“, 2 BRINS**

 **BERGEGURT, 2 STRÄNGIG**

 **RECOVERY STRAP IN „V“, „2 CTRL“**

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
J2001-200	60 mm	2 x 2,0 m	2000 kg



 **ELINGUE-CHAINE DE REMORQUAGE EN „V“, 2 BRINS**

 **BERGEKETTE, 2 STRÄNGIG**

 **TOW-BRIDLE WITH TWIN HOOKS, „2 CTRL“**

N° article	Ø chaine	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Ø Kette	Länge	Belastung
Item N°	Ø chain	Length	Charge
J2002-06-170	Ø 6 mm	1,7 m	2200 kg
J2002-08-170	Ø 8 mm	1,7 m	2800 kg



 **CROCHET J**

 **J HAKEN**

 **L HOOK**

N° article	Longueur	Ouverture	Capacité
Artikel Nr.	Länge	Maulweite	Belastung
Item N°	Length	Throat opening	Charge
J-REMORQ	380 mm	105 mm	2800 kg
J-AME-8	200 mm	105 mm	2400 kg
J-AME-15	370 mm	105 mm	2400 kg





Sangle seule
sur demande



SANGLE D'ARRIMAGE A BOUCLE

SICHERUNGSGURT MIT EXTRA SCHLAUFE

STRAP WITH EXTRA LOOP

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
S-50135	35 mm	1,5 m	1500 kg
S-50135-2	35 mm	2,0 m	1500 kg
S-50135-3	35 mm	3,0 m	1500 kg
S-50150	50 mm	2,0 m	2500 kg
S-50150-2	50 mm	2,5 m	2500 kg
S-50150-3	50 mm	3,0 m	2500 kg

SANGLE D'ARRIMAGE, CROCHETS AMOVIBLES

SICHERUNGSGURT

UNIVERSAL WHEEL STRAP

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
PV35302R0150	35 mm	1,50 m	2000 kg
PV35302R0200	35 mm	2,00 m	2000 kg
PV50302R0100	50 mm	1,00 m	3000 kg
PV50302R0200	50 mm	2,00 m	3000 kg
PV50302R0300	50 mm	3,00 m	3000 kg

SANGLE D'ARRIMAGE

FAHRZEUG-SICHERUNGSGURTE

RATCHET WHEE STRAP

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
E35302R0150-30	35 mm	1,5 m	3000 kg
E50602R0200-30	50 mm	2,0 m	6000 kg
E50602R1000-30	50 mm	10,0 m	6000 kg

SANGLE D'ARRIMAGE

FAHRZEUG-SICHERUNGSGURTE

RATCHET WHEE STRAP

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
S-500685	35 mm	3,5 m	1500 kg

SANGLE PANNIER - DOLLY

RAD-SICHERUNGSGURT FÜR BRILLE UND ABSCHLEPPROLLER

HARNESS OF WHEEL AND OF TOW-DOLLY

N° article	Largeur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Belastung
Item N°	Width	Charge
SP-5060	50 mm	1000 kg

 **SANGLE A PANIER, VL**

 **RAD-SICHERUNG FÜR BRILLE, PKW**

 **HARNESS OF WHEEL, FOR CARS**

N° article	Largeur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Belastung
Item N°	Width	Charge
SP-5035	35 mm	1500 kg
SP-5050	50 mm	2500 kg



 **SANGLE A PANIER, PL: AJUSTABLE!!!**

 **RAD-SICHERUNG FÜR BRILLE, LKW: VERSTELLBAR!!!**

 **HARNESS OF WHEEL, FOR TRUCKS: ADJUSTABLE!!!**

N° article	Largeur	Ø Roue	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Ø Rad	Belastung
Item N°	Width	Ø Wheel	Charge
SP-01537	50 mm	17,5" - 22,5"	4000 kg



 **SANGLE PANNIER - DOLLY**

 **RAD-SICHERUNGSGURT FÜR BRILLE UND ABSCHLEPPROLLER**

 **HARNESS OF WHEEL AND OF TOW-DOLLY**

N° article	Largeur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Belastung
Item N°	Width	Charge
SP-35210T	35 mm	1500 kg
SP-35210C	35 mm	1500 kg



 **SANGLE D'ARRIMAGE, 3 POINTS**

 **RAD-SICHERUNGSGURT, MIT 3 GRIPSCHLAUCH**

 **CAR CARRIER TIE-DOWN STRAP, 3 PCS RUBBER**

N° article	Sangle 3 points, Cr. pivotant	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Rad-Sicherung für Fahrzeugtransporter	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Wheel tie-down straps	Width	Length	Charge
PV35302R0250	x	35 mm	2,5 m	1500 kg
PV50302R0250	x	50 mm	2,5 m	2500 kg




 **SANGLE D'ARRIMAGE, NID D'ABEILLE**

 **RAD-SICHERUNGSGURT, GRIPSCHLAUCH**

 **CAR CARRIER TIE-DOWN STRAP, 1 PCS RUBBER**

N° article	Sangle 3 points, Cr. Pivotant	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Rad-Sicherung für Fahrzeugtransporter	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Wheel tie-down straps	Width	Length	Charge
PV35302R0250-30/75NA	x	35 mm	2,5 m	1500 kg
PV50302R0250-30/75NA	x	50 mm	2,5 m	2500 kg




 **COLLIER RISELAN**

 **KABELBINDER**

 **CABLE CLIP**



N° article	Collier Riselan	Largeur	Long. utile.	Charge
Artikel Nr.	Kabelbinder	Breite	Nutzlänge	Belastung
Item N°	Cable binder	Width	Useful Length	Charge
KB-0320050	50 pcs	12,6 mm	1000 mm	100 kg




 **ELINGUE DE LEVAGE SANS FIN POUR JANTE**

 **ENDLOS-HEBEGURT FÜR FELGE**

 **WHEEL LIFTING STRAP**

N° article	Sangle sans fin pour jante	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Endlos-Hebeband	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Lifting band	Width	Length	Charge
SL-502000	1 + 1 boucle	25 mm	3,50 m	1000 kg
SL-502001	1 + 3 boucles	25 mm	3,50 m	1000 kg



 **SANGLE POUR GRIFFE DE ROUE**

 **RADKLAMMER-HEBEGURTE**

 **SPECIAL VEHICLE RECOVERY STRAP**

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
SL-50875-2	50 mm	1,1 m / 1,3 m / 1,5 m	875 kg
SL-50875-3	50 mm	1,3 m / 1,5 m / 1,7 m	875 kg



 **ELINGUE DE LEVAGE**

 **SPEZIAL-HEBEGURTE**

 **WHEEL LIFTING STRAP**

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
EL-07403	35 mm	1,50 m / 1,70 m / 1,90 m	500 kg



 **BOUCLE DE LEVAGE SPECIAL JANTES**

 **ENDLOSGURT MIT SPEZIAL FELGENHAKEN**

 **BAND WITH SPECIAL WHEEL HOOKS**

N° article	Largeur	Long. utile.	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Nutzlänge	Belastung
Item N°	Width	Useful Length	Charge
EP-C01608	25 mm	500 mm	500 kg

 **ELINGUE PLATE POUR JANTE ALU.**

 **ACHTERSCHLINGE FÜR ALU. FELGEN**

 **FLAT SLING FOR RIM OF WHEEL IN ALU.**

N° article	Largeur	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	Breite	Länge	Belastung
Item N°	Width	Length	Charge
EP0050/0040CAT2	25 mm	0,40 cm	U - 1200 kg
EP0050/0050CAT3	25 mm	0,50 cm	U - 1200 kg
EP0050/0060CAT2	25 mm	0,60 cm	U - 1200 kg
EP0050/0080CAT2	25 mm	0,80 cm	U - 1200 kg
EP0050/0100CAT2	25 mm	1,00 cm	U - 1200 kg



 **CROCHET ADAPTEUR**

 **HAKENADAPTER**

 **HOOK ADAPTER**

N° article	Largeur	Longueur
Artikel Nr.	Breite	Länge
Item N°	Width	Length
J-2004-50	30 mm	400 mm
J-2004-51		170 mm



J-2004-51



J-2004-50

 **ANNEAU D'ARRIMAGE**

 **ANSCHLAGÖSE**

 **RING AUTO SURFACE MOUNT**

N° article	Anneau d'arrimage	Capacité
Artikel Nr.	Anschlagöse	Belastung
Item N°	Ring auto surface mount	Charge
D32300	92 x 30 x 6 / Ø 10 mm	2000 kg
D32301	Asouder	2000 kg



D32300



D32301

 **TENDEUR A CLIQUET**

 **RATSCHLASTENSANNER**

 **LOAD BINDER**

N° article	Ø Tendeur Chaîne	N° article	Ø Chaîne	Longueur
Artikel Nr.	Ø Ratschlastenspanner	Artikel Nr.	Ø Kette	Länge
Item N°	Ø Load binder	Item N°	Ø Chain	Lenght
T5306-08	Ø 08 mm	L4292-08	Ø 08 mm	3 m
T5306-10	Ø 10 mm	L4292-10	Ø 10 mm	3 m
T5306-13	Ø 13 mm	L4292-13	Ø 13 mm	3 m
T5306-16	Ø 16 mm	L4292-16	Ø 16 mm	3 m



N° article	Ø	Longueur	Charge
Artikel Nr.	Ø	Länge	Belastung
Item N°	Ø	Size	Charge
EC-8-1	Ø 08 mm	1,0 m	2000 kg
EC-8-2	Ø 08 mm	2,0 m	2000 kg
EC-10-1	Ø 10 mm	1,0 m	3150 kg
EC-10-2	Ø 10 mm	2,0 m	3150 kg
EC-13-1	Ø 13 mm	1,0 m	5300 kg
EC-13-2	Ø 13 mm	2,0 m	5300 kg
EC-13-4	Ø 13 mm	4,0 m	5300 kg
EC-16-2	Ø 16 mm	2,0 m	8000 kg
EC-16-3	Ø 16 mm	3,0 m	8000 kg
EC-16-4	Ø 16 mm	4,0 m	8000 kg

 **ELINGUE-CHAINE; 1 BRIN**

 **ANSCHLAGKETTE; 1 STRG**

 **TOW-CHAIN; 1 CTRL**





CROCHET „S“ / „J“
 „S“ / „J“-HAKEN
 HOOK „S“ / „J“

N° article	Crochet "S"/"J"	Ø	Longueur	Capacité
Artikel Nr.	S / J-Haken	Ø	Länge	Belastung
N° article	Hook "S" / "J"	Ø	Lenght	Charge
S010	S	Ø 10 mm	80 mm	150 kg
S012	S	Ø 12 mm	81 mm	200 kg
S014	S	Ø 14 mm	101 mm	300 kg
S016	S	Ø 16 mm	130 mm	500 kg
S018	S	Ø 18 mm	160 mm	600 kg
S020	S	Ø 20 mm	180 mm	750 kg
S022	S	Ø 22 mm	181 mm	1000 kg
J010	J	Ø 10 mm	80 mm	150 kg
J012	J	Ø 12 mm	81 mm	200 kg
J014	J	Ø 14 mm	101 mm	300 kg
J016	J	Ø 16 mm	130 mm	500 kg
J018	J	Ø 18 mm	131 mm	600 kg
J020	J	Ø 20 mm	180 mm	750 kg
J022	J	Ø 22 mm	181 mm	1000 kg



MANILLE DE JONCTION
 UNIVERSAL-VERBINDER
 CONNECTING LINKS

N° article	Ø chaîne	Charge
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung
Item N°	Ø chain	Charge
MJ08	Ø 08 mm	2000 kg
MJ10	Ø 10 mm	3150 kg
MJ13	Ø 13 mm	5300 kg
MJ16	Ø 16 mm	8000 kg



MAILLE DE TÊTE
 AUFHÄNGERING
 MASTER LINK

N° article	Ø chaîne	Charge
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung
Item N°	Ø chain	Charge
MAILS13	Ø 06 mm	1600 kg
MAILS16	Ø 08 mm	3120 kg
MAILS18	Ø 10 mm	4500 kg



MAILLE DE TÊTE, TRIPLE
 AUFHÄNGERING, DREIFACH
 MASTER LINKS, TRIPLE

N° article	Ø chaîne	Charge
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung
Item N°	Ø chain	Charge
MAILT16	Ø 08 mm	2500 kg
MAILT18	Ø 10 mm	3500 kg
MAILT22	Ø 13 mm	6500 kg



CROCHET RACCOURCISSEUR A OEIL
 VERKÜRZUNGSHAKEN MIT ÖSE
 GRAB HOOK

N° article	Ø Chaîne	Charge
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung
Item N°	Ø Chain	Charge
CRO08	Ø 08 mm	2000 kg
CRO10	Ø 10 mm	3150 kg
CRO13	Ø 13 mm	5300 kg



GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT
 KETTE VERKÜRZER
 CHAIN SHORTENING CLUTCH

N° article	Ø Chaîne	Charge
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung
Item N°	Ø Chain	Charge
GRIF08	Ø 08 mm	2000 kg
GRIF10	Ø 10 mm	3150 kg
GRIF13	Ø 13 mm	5300 kg



CROCHET RACCOURCISSEUR A CHAPE
 VERKÜRZUNGSHAKEN
 CLEVIS GRAB HOOK

N° article	Ø Chaîne	Charge
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung
Item N°	Ø Chain	Charge
CRC08	Ø 08 mm	2000 kg
CRC10	Ø 10 mm	3200 kg
CRC13	Ø 13 mm	5400 kg

N° article	Ø	Charge
Artikel Nr.	Ø	Belastung
Item N°	Ø	Charge
CH08	Ø 08 mm	2000 kg
CH10	Ø 10 mm	3150 kg
CH13	Ø 13 mm	5300 kg
CH16	Ø 16 mm	8000 kg

-  CHAÎNE AU METRE
-  KETTE PER METER
-  CHAIN PER METER



N° article	C.U.	Longueur	Ouverture
Artikel Nr.	Belastung	Länge	Öffnung
Item N°	Charge	Length	Opening
CSE06	1250 kg	100 mm	27 mm
CSE08	2000 kg	120 mm	29 mm
CSE10	3150 kg	150 mm	31 mm
CSE13	5300 kg	186 mm	38 mm
CSE16	8000 kg	210 mm	46 mm

-  CROCHET A EMERILLON
-  HAKEN MIT ÖSENWIRBEL
-  SWIVEL HOOK




N° article	Ø Chaîne	Charge	Ouverture
Artikel Nr.	Ø Kette	Belastung	Öffnung
Item N°	Ø Chain	Charge	Opening
CSO08	Ø 06 mm	1250 kg	22,4 mm
CSO16	Ø 08 mm	2000 kg	24,6 mm
CSO24	Ø 10 mm	3200 kg	25,4 mm
CSO36	Ø 13 mm	5400 kg	28,5 mm
CSO56	Ø 16 mm	8000 kg	31,6 mm

-  CROCHET A OEIL
-  SICHERHEITS-LASTHAKEN
-  EYE SLING HOOK



N° article	Ø	L	C	Charge
Artikel Nr.	Ø	L	C	Belastung
Item N°	Ø	L	C	Charge
L5255-08	8	32	16	250 kg
L5255-10	10	38	19	500 kg
L5255-14	14	57	28	800 kg
L5255-16	16	64	32	1.000 kg
L5210-0150	11	43	18	1.500 kg
L5210-0200	13	48	21	2.000 kg
L5210-0325	16	61	27	3.250 kg
L5210-0475	19	72	32	4.750 kg
L5210-0650	22	84	35	6.500 kg
L5210-0850	25	95	42	8.500 kg
L5210-0950	29	108	45	9.500 kg
L5210-1200	32	119	50	12.000 kg
L5210-1350	35	133	55	13.500 kg
L5210-1700	38	146	61	17.000 kg
L5210-2500	44	178	73	25.000 kg

-  MANILLE LYRES
-  ANKERSCHÄKEL
-  PIN SHACKLE



N° article	Ø	L	C	Charge
Artikel Nr.	Ø	L	C	Belastung
Item N°	Ø	L	C	Charge
L5235-08	8	32	16	250 kg
L5235-10	10	38	19	500 kg
L5235-14	14	57	28	800 kg
L5235-16	16	64	32	1.000 kg
L5235-24	24	100	51	2.400 kg
L5220-0150	11	37	18	1.500 kg
L5220-0200	13	41	21	2.000 kg
L5220-0325	16	51	27	3.250 kg
L5220-0475	19	60	32	4.750 kg
L5220-0650	22	71	35	6.500 kg
L5220-0850	25	81	42	8.500 kg
L5220-0950	29	90	45	9.500 kg
L5220-1200	32	100	50	12.000 kg
L5220-1350	35	113	55	13.500 kg
L5220-1700	38	124	61	17.000 kg
L5220-2500	44	146	73	25.000 kg

-  MANILLE DROITE
-  SCHÄKEL
-  SHACKLE





CRIC BOUTEILLE



ACHTERSCHLINGE FÜR ALU. FELGEN



FLAT SLING FOR RIM OF WHEEL IN ALU.



CRIC-20T



CRIC-10T



CRIC-32T

CRIC-50T

N° article	Hauteur	Capacité	Poids
Artikel Nr.	Höhe	Belastung	Gewicht
Item N°	Height	Charge	Weight
CRIC-05T	216 - 413 mm	5000 kg	5 kg
CRIC-10T	230 - 430 mm	10.000 kg	7 kg
CRIC-20T	235 - 440 mm	20.000 kg	12 kg
CRIC-32T	280 - 460 mm	32.000 kg	18 kg
CRIC-50T	300 - 480 mm	50.000 kg	19 kg



CRIC PNEUMATIQUE



ACHTERSCHLINGE FÜR ALU. FELGEN



FLAT SLING FOR RIM OF WHEEL IN ALU.



CRIC-2087



CRIC-4551



CRIC-2088



CRIC-2826

N° article	Hauteur	Capacité	Poids
Artikel Nr.	Höhe	Belastung	Gewicht
Item N°	Height	Charge	Weight
CRIC-4551	137 - 307 mm	2200 kg	24 kg
CRIC-2087	144 - 309 mm	2200 kg	14 kg
CRIC-2088	160 - 440 mm	1800 kg	22 kg
CRIC-2826	160 - 440 mm	1800 kg	23 kg