



BARRE DE TOIT ET KIT DE RABAT



WARN-DACHTRÄGERSYSTEM UND KLAPPBARE ANBAUSATZ



ROOF RACK AND FOLDING ADAPTER



N° article	Barres de toit	Gyrophare	Avec triangle	Tension	Fixation
Art. Nr.	Dachträgersystem	Rundumleuchte	Mit Dreieck	Spannung	Befestigung
Item N°	Roof rack	Beacon	With triangle	Tension	Fixing
76BH50AT12	HALOGENE	2 H1	500x500x500	12 V	Sur demande
76BL50AT12	LED	2 H1	500x500x500	12 V	
76BH50AT24	HALOGENE	2 H1	500x500x500	24 V	Auf Anfrage
76BL50AT24	LED	2 H1	500x500x500	24 V	On request

N° article	Barres de toit	Gyrophare	Avec triangle	Tension	Fixation
Art. Nr.	Dachträgersystem	Rundumleuchte	Mit Dreieck	Spannung	Befestigung
Item N°	Roof rack	Beacon	With triangle	Tension	Fixing
76BH70AT12	HALOGENE	2 H1	700x700x700	12 V	Sur demande
76BL70AT12	LED	2 H1	700x700x700	12 V	
76BH50AT24	HALOGENE	2 H1	700x700x700	24 V	Auf Anfrage
76BL50AT24	LED	2 H1	700x700x700	24 V	On request

N° article	Fixation Barre
Art. Nr.	Befestigung
Item N°	Fixing
76FIX001	Fixe
76FIX006	Magnétique
76FIX007	Adhésive



76FIX006



76FIX001



76FIX007



TRIANGLE TRIFLASH



WARNDREIECK



WARNING TRIANGLE


N° article	Triflash	Tension	Câble	Dimensions (mm)
Art. Nr.	Warndreieck	Spannung	Kabel	Massen (mm)
Item N°	Warning triangle	Tension	Cable	Dimensions (mm)
76RE10	HALOGENE	12/24 V	3 m	500x500x500
76RE14	LED	12/24 V	3 m	500x500x500
76RE12	HALOGENE	12/24 V	3 m	700x700x700
76RE15	LED	12/24 V	3 m	700x700x700
76FIXMAG500	Fix. Mag.			500x500x500
76FIXMAG700	Fix. Mag.			700x700x700



N° article	Kit de rabat	Tension	Câble	Dimensions (mm)
Art. Nr.	Klappbare Anbausatz	Spannung	Kabel	Massen (mm)
Item N°	Folding adapter	Tension	Cable	Dimensions (mm)
76-KIT-RAB-02	Electrique	Tension	3 m	500x500x500
76-KIT-RAB-03	Electrique	Tension	3 m	500x500x500
76-KIT-RAB-04	Electrique	12 V	3 m	700x700x700
76-KIT-RAB-05	Electrique	24 V	3 m	700x700x700
76-KIT-RAB-01	Manuel			




76-KIT-RAB-01



N° article	Balises Rouge / Blanc	Visibilité
Art. Nr.	Beschriftung Rot / Weiss	Sichtweite
Item N°	Marking Red / White	Visibility
RB-PV-CLA		80 m
RB-PV-CLB		250 m
RB-GV-CLA		80 m
RB-GV-CLB		250 m


N° article	Balises Rouge/Jaune	Visibilité
Art. Nr.	Beschriftung Rot / Gelb	Sichtweite
Item N°	Marking Red / yellow	Visibility
RJ-PV-PR		500 m
RJ-PV-TR		500 m
RJ-GV-PR		500 m
RJ-GV-TR		500 m



N° article	Kit Rouleau 9 m - Rouge / Blanc
Art. Nr.	Set Rolle 9 m - Rot / Weiss
Item N°	Set Roller 9 m - Red / White
78 KIT 09 S	2 x (9 m x 0,14 m - CL1)
78 KIT 09 CL2	2 x (9 m x 0,14 m - CL2)

N° article	Kit Rouleau 45,7 m - Rouge / Blanc
Art. Nr.	Set Rolle 45,7 m - Rot / Weiss
Item N°	Set Roller 45,7 m - Red / White
78 KIT 45 S	2 x (45,7 m x 0,14 m - CL1)
78 KIT 45 CL2	2 x (45,7 m x 0,14 m - CL2)

N° article	Bandes de balisage - Rouge / Blanc
Art. Nr.	Reflex-Warnstreifen - Rot / Weiss
Item N°	Reflective warning strips - Red / White
78 KIT 224 S	2 x (0,56 m x 0,14 m - CL1)



N° article	KIT Rouleau 9 m - Rouge / Jaune
Art. Nr.	SET Rolle 9 m - Rot / Gelb
Item N°	SET Roller 9 m - Red / Yellow
78 KIT 09 SP	2 x (9 m x 0,14 m - CL2)

N° article	KIT Rouleau 45 m - Rouge / Jaune
Art. Nr.	SET Rolle 45 m - Rot / Gelb
Item N°	SET Roller 45 m - Red / Yellow
78 KIT 45 SP	2 X (45,7 m x 0,14 m - CL2)

RIGIDE - FESTAUFBAUTEN - RIGID

N° article	Bande réfléchissante "Rigide"	Couleur	Dimensions
Art. Nr.	Reflexfolie "Festaufbauten"	Farben	Maßen
Item N°	Reflective marking tape "Rigid"	Colours	Dimensions
BR200025B	X		50 mm x 50 m
BR200005J	X		50 mm x 50 m
BR200015R	X		50 mm x 50 m

SOUPLE - PLANENAUFBAUTEN - CURTAIN

N° article	Bande réfléchissante "Souple"	Couleur	Dimensions
Art. Nr.	Reflexfolie "Planenaufbauten"	Farben	Maßen
Item N°	Reflective marking tape "curtain"	Colours	Dimensions
BS200020B	X		50 mm x 50 m
BS200010J	X		50 mm x 50 m
BS200030R	X		50 mm x 50 m


CITERNE - TANKER-STICKERS - TANKER STICKERS

N° article	Sticker réfléchissant "Citerne"	Couleur	Dimensions
Art. Nr.	Reflexfolie "Tanker Sticker"	Farben	Maßen
Item N°	Reflective film tanker Stickers	Colours	Dimensions
BT200028B	X		50 mm x 50 m
BT200008J	X		50 mm x 50 m
BT200018R	X		50 mm x 50 m

 **BANDE RETRO-REFLECHISSANTE**

 **REFLEXFOLIE**

 **REFLECTIVE MARKING TAPE**



N° article	Feux de remorquage Magnet.	Tension	Câble
Art. Nr.	Magnetisch Rückenleuchten	Spannung	Kabel
Item N°	Warning banner with magnet	Tension	Cable
70KITM-01	Halog.	12 Volt	7,5 m
70KITM-06	Halog.	12 Volt	12,0 m
70KITM-01-LED	LED	12 Volt	7,5 m
70KITM-06-LED	LED	12 Volt	12,0 m



LED_{upla}

 **PLAQUE DE REMORQUAGE**

 **WARN-ABSCHLEPP-PLATTE**


 **WARN-TOW-PLATE**

A partir de 49,00€
Ab 49,00€
From 49,00€

N° article	Plaque de remorquage	Tension	Câble	Dimensions (mm)
Art. Nr.	Warn-Abschlepp-platte	Spannung	Kabel	Massen (mm)
Item N°	Warn-tow-plate	Tension	Cable	Dimensions (mm)
8012	X	12 Volt	10 m	1280 x 260
8024	X	24 Volt	10 m	1280 x 260
80REM	Seule - Allein - Alone		10 m	1280 x 260



8012/8024



80REM



1200 mm

400 mm

1500 mm



N° article	CONVOI	Gyrophare	Tension	Fixation
Art. Nr.	CONVOI	Rundumleuchte	Spannung	Befestigung
Item N°	CONVOI	Beacon	Tension	Fixing
80CONV-EX03	EXCEPTIONNEL	0	Plaque Seule	Extra
76BCONV-AT12D	EXCEPTIONNEL	2	12 V	Extra
76BCONV-AT24D	EXCEPTIONNEL	2	24 V	Extra



Fixation système à glissière

Sur demande
Auf anfrage
On request



N° article	Bâche de remorquage	Dimensions (mm)
Art. Nr.	Warn-Abschlepp-platte	Massen (mm)
Item N°	Warn-tow-plate	Dimensions (mm)
80CL1	Véhicule en Remorque - CL B	1200 x 400
80CONV-EX10	Convoi exceptionnel - CL B	1200 x 400

 **CLIP PARE-SOLEIL**

 **CLIP SONNENBLLENDE**

 **CLIP SUN VISOR**

ICI VOTRE LOGO
HIER IHR LOGO
HERE YOUR LOGO



N° article	Clip pare-soleil	Dimensions
Art. Nr.	Clip Sonnenblende	Maßen
Item N°	Clip Sun visor	Dimensions
CPS	X	300 x 120 mm
CPS-LED	X	300 x 120 mm



 **SABOT D'ENVERS**

 **RADKRALLE**

 **WHEEL CLAMP**



K2005



K2000



11804



K3500



K3500-K

N° article	Sabot Denvers	Pouces	Dimensions	Poids
Artikel Nr.	Radkrallen	Zoll	Maße	Gewicht
Item no.	Wheel clamp	Wheel size	Dimensions	Weight
11804	Typ 2008	max. 15"	max. 205 mm	4,5 kg
K2005	Typ 2005	max. 16"	max. 225 mm	7,0 kg
K2005-285	Typ 2005-285	max. 16"	max. 285 mm	8,0 kg
K2000	Typ 2000	max. 17"	max. 285 mm	10 kg
K3500	Typ Bus - avec sabot	max. 22"	max. 345 mm	16 kg
K3500-K	Typ Bus + Alarm	max. 22"	max. 345 mm	17 kg


LED4DV


A partir de 65,00€
Ab 65,00€
From 65,00€


LBLKo-O
LEDagda

LBLKo-B

N° article	Feux de pénétration	Dimensions	Tension	Couleur
Art. Nr.	LED Warnanlage	Maßen	Spannung	Farbe
Item N°	LED Lighthouse	Dimensions	Tension	Colour
LED4DW	4 x LED	145 x 43 x 20 mm	12 / 24 V	
LED4DVA	4 x LED	145 x 43 x 20 mm	12 / 24 V	
LBLKo-6-O	6 x LED	125 x 82 x 28 mm	12V-0,5A / 24V-0,25A	
LBLKo-6-B	6 x LED	125 x 82 x 28 mm	12V-0,5A / 24V-0,25A	
LBLKo-8-O	8 x LED	180 x 115 x 38 mm	12V-0,5A / 24V-0,25A	
LBLKo-8-B	8 x LED	180 x 115 x 38 mm	12V-0,5A / 24V-0,25A	


KIT CAMERA DE RECU

SET RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM

REAR VIEW VIDEO SYSTEM

RPRO-699


A partir de 229,00€
Ab 229,00€
From 229,00€


RPRO-67-RF

RWEC-99X

RWEC-99X-24

RX-38 / RX-36

N° article	Kit Caméra de recul	Couleur	Dimensions	Tension
Art. Nr.	Set Rückfahrvideo system	Farbig	Maßen	Spannung
Item N°	Wireless rearview system	Colour	Dimensions	Tension
RWEC-99X	Cable	X	200 x 135 x 30 mm	12 V
RWEC-99X-24	Cable	X	200 x 135 x 30 mm	24 V
RPRO-699	Cable	X	200 x 135 x 30 mm	12/24 V
RPRO-67-RF	Sans fil / without cable	X	200 x 135 x 30 mm	12/24 V
RX-38	Caméra seule	X	70 x 40 x 50 mm	12 V
RX-36	Caméra seule	X	70 x 40 x 50 mm	24 V
	Avec obturateur élect.			



T1027R



S2

LEDagda

N° article	Feux de travail	Dimensions (mm)	Tension
Art. Nr.	Arbeitsscheinwerfer	Massen (mm)	Spannung
Item N°	Work lights	Dimensions (mm)	Tension
S2	H1	Magnétique	12 Volt
T1027R	9 x LED	Ø 110 x 128 x 55 mm	12/24V - 12V/2,1A - 24V/1,1A

N° article	Fils électriques
Artikel Nr.	Elektrische Leitung
Item no.	Electric wires
JF100	



FEUX ANTI-BROUILLARD - LONGUE-PORTÉE

NEBELSCHEINWERFER - FERNSCHEINWERFER

FOGLIGHT - HEADLIGHT

N° article	Feux Longue-portée	Dimension	Tension
Artikel Nr.	Fernscheinwerfer	Maße	Spannung
Item no.	Headlight	Dimension	Tension
JF515i		130x120x180 mm	H3 - 12 V / 100W
JF515n		130x120x180 mm	H3 - 12 V / 100W
JF615i		160x130x210 mm	H3 - 12 V / 100W
JF615n		160x130x210 mm	H3 - 12 V / 100W

Jf515i
Jf515n
Jf615i
Jf615n



N° article	Feux anti-brouillard	Dimension	Tension
Artikel Nr.	Nebelscheinwerfer	Maße	Spannung
Item no.	Foglight	Dimension	Tension
JF179i		150x85x160 mm	H3 - 12 V / 55W
JF717i		200x120 mm	H3 - 12 V / 100W



JF179i



JF717i