

Rampes lumineuses orange,

Longueurs de 800 mm à 2100 mm.(Tout les 10 cm)

Possibilité de montage de 2 à 6 gyrophares ou de 2 à 4 Feux Flash (Feux à éclats) ou de 2 à 4 modules à LED

Mêmes prix en 12 ou 24 Volt, Câble d'alimentation de 3 mètres, Base en aluminium avec "rails",

Pattes de fixations incl., Très silencieuses, Inscriptions aux choix, Pièces détachées sur demande.

Lichtbalken Gelb,

Länge von 800 mm bis 2100 mm. (Alle 10 cm)

Montage Möglichkeit von 2 bis 6 Rotoren oder von 2 bis 4 Doppelblitz oder 2 bis 4 LED Module .

Gleiche Preise in 12 und 24 Volt, Verbindungskabel 3 Meter, Alu. "Basis" mit Schiene,

Befestigung incl., Sehr leise, Beschriftungen nach Wunsch, Ersatzteile auf Anfrage.

Lightbars Amber,

Lengths from 800 mm to 2100 mm.(Every 10 cm)

Possibilities of installations from 2 to 6 beacons or 2 to 4 Strobes or 2 to 4 LED moduls.

Installations with mirrors in "V" for more and better effect of signaling.

Same prices in 12 or 24 Volt, Electric cable with 3 meters, Basis in Aluminium

Fixings incl., Very silent, Inscriptions to the choices, Spare part on demand.

 AVEC GYROPHARES

 AVEC FEUX FLASH

 AVEC PARTIE CENTRALE

 MIT ROTOREN

 MIT DOPPELBLITZ

 MIT MITTELTEIL

 WITH ROTATORS

 WITH STROBES

 WITH CENTRAL SECTION



Série	N° article	Longueur	Gyrophares	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	Rotoren	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Serie	Item N°	Length	Rotators	With central section	Amber	Tension
LZ o. L.ZP	0820W12	800 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	0820W24	800 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1020W12	1000 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1020W24	1000 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1120W12	1100 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1120W24	1100 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1220W12	1200 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1220W24	1200 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1320W12	1300 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1320W24	1300 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1420W12	1400 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1420W24	1400 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1520W12	1500 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1520W24	1500 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1620W12	1600 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1620W24	1600 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1720W12	1700 mm	2O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1720W24	1700 mm	2O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1140W12	1100 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1140W24	1100 mm	4O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1240W12	1200 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1240W24	1200 mm	4O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1340W12	1300 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1340W24	1300 mm	4O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1440W12	1400 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1440W24	1400 mm	4O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1540W12	1500 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1540W24	1500 mm	4O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1640W12	1600 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1640W24	1600 mm	4O	W		24 V
LZ o. L.ZP	1740W12	1700 mm	4O	W		12 V
LZ o. L.ZP	1740W24	1700 mm	4O	W		24 V

A partir de 239,00€
Ab 239,00€
From 239,00€

2O - 12 Volt 10,0A
2O - 24 Volt 6,4A
4O - 12 Volt 20,0A
4O - 24 Volt 12,8A
2Xp - 12V 7A,
2Xp - 24V 3,6A
4Xp - 12V 14A,
4xP - 24V 7,2A
2LF - 12V 2,8A,
2LF - 24V 1,4A
4LF - 12V 5,6A,
4LF - 24V 2,8A

A partir de 589,00€
Ab 589,00€
From 589,00€



Série	N° article	Longueur	Feux Xénon	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	Doppelblitz	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Serie	Item N°	Length	Flash	With central section	Amber	Tension
LZ o. LZP	102XpW12	1000 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	102XpW24	1000 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	112XpW12	1100 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	112XpW24	1100 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	122XpW12	1200 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	122XpW24	1200 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	132XpW12	1300 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	132XpW24	1300 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	142XpW12	1400 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	142XpW24	1400 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	152XpW12	1500 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	152XpW24	1500 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	162XpW12	1600 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	162XpW24	1600 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	172XpW12	1700 mm	2 Xp	W		12 V
LZ o. LZP	172XpW24	1700 mm	2 Xp	W		24 V
LZ o. LZP	144XpW12	1400 mm	4Xp	W		12 V
LZ o. LZP	144XpW24	1400 mm	4Xp	W		24 V
LZ o. LZP	154XpW12	1500 mm	4Xp	W		12 V
LZ o. LZP	154XpW24	1500 mm	4Xp	W		24 V
LZ o. LZP	164XpW12	1600 mm	4Xp	W		12 V
LZ o. LZP	164XpW24	1600 mm	4Xp	W		24 V
LZ o. LZP	174XpW12	1700 mm	4Xp	W		12 V
LZ o. LZP	174XpW24	1700 mm	4Xp	W		24 V



FIXATIONS POUR RAMPES LUMINEUSES



BEFESTIGUNGEN FÜR LICHTBALKEN



FIXATIONS FOR LIGHTBARS



Autres fixations sur demande
Andere Befestigungen auf Anfrage
Other fixations on request

N° article	Kit de fixation
Art. Nr.	Set Halterung
Item N°	Kit holders
BR4-MAG	Magnétique
UBLZ-1	Pour barre de toit - 35 mm
UBLZ-2	Pour barre de toit - 45 mm



BR4



🇫🇷 AVEC GYROPHARES

🇫🇷 AVEC FEUX FLASH

🇫🇷 SANS PARTIE CENTRALE

🇩🇪 MIT ROTOREN

🇩🇪 MIT DOPPELBLITZ

🇩🇪 OHNE MITTELTEIL

🇬🇧 WITH ROTATORS

🇬🇧 WITH STROBES

🇬🇧 WITHOUT CENTRAL SECTION

Série	N° article	Longueur	2 Gyrophares	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	2 Rotoren	Gelb	Spannung
Serie	Item N°	Length	2 Rotators	Amber	Tension
LZ o. LZP	82012	800 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	82024	800 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	102012	1000 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	102024	1000 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	112012	1100 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	112024	1100 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	122012	1200 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	122024	1200 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	132012	1300 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	132024	1300 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	152012	1500 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	152024	1500 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	162012	1600 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	162024	1600 mm	2O		24 V
LZ o. LZP	172012	1700 mm	2O		12 V
LZ o. LZP	172024	1700 mm	2O		24 V

Série	N° article	Longueur	4 Gyrophares	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	4 Rotoren	Gelb	Spannung
Serie	Item N°	Length	4 Rotators	Amber	Tension
LZ o. LZP	102012	1000 mm	4O		12 V
LZ o. LZP	102024	1000 mm	4O		24 V
LZ o. LZP	114012	1100 mm	4O		12 V
LZ o. LZP	114024	1100 mm	4O		24 V
LZ o. LZP	134012	1300 mm	4O		12 V
LZ o. LZP	134024	1300 mm	4O		24 V
LZ o. LZP	154012	1500 mm	4O		12 V
LZ o. LZP	154024	1500 mm	4O		24 V
LZ o. LZP	174012	1700 mm	4O		12 V
LZ o. LZP	174024	1700 mm	4O		24 V

Série	N° article	Longueur	2 Feux Xénon	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	2 Doppelblitz	Gelb	Spannung
Serie	Item N°	Length	2 Flash	Amber	Tension
LZ o. LZP	082Xp	800 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	102Xp	1000 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	112Xp	1100 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	122Xp	1200 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	132Xp	1300 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	152Xp	1500 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	162Xp	1600 mm	2 Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	172Xp	1700 mm	2 Xp		10 - 30 V

Série	N° article	Longueur	4 Feux Xénon	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	4 Doppelblitz	Gelb	Spannung
Serie	Item N°	Length	4 Flash	Amber	Tension
LZ o. LZP	114Xp	1100 mm	4Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	124Xp	1200 mm	4Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	134Xp	1300 mm	4Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	144Xp	1400 mm	4Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	154Xp	1500 mm	4Xp		10 - 30 V
LZ o. LZP	164Xp	1600 mm	4Xp		10 - 30 V





AVEC GYROPHARES
 AVEC FEUX FLASH
 AVEC FEUX DE RAPPEL

MIT ROTOREN

MIT DOPPELBLITZ

MIT DREIKAMMERLEUCHTE

WITH ROTATORS

WITH STROBES

WITH THREE UNIT LAMP



Série	N° article	Longueur	Gyrophares	Feux de Rappel	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	Rotoren	Dreikammerleuchte	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Series	Item N°	Length	Rotators	Three unit lamp	With central section	Amber	Tension
LZ o. LZP	1320W12FR	1300 mm	2O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1320W24FR	1300 mm	2O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1420W12FR	1400 mm	2O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1420W24FR	1400 mm	2O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1520W12FR	1500 mm	2O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1520W24FR	1500 mm	2O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1620W12FR	1600 mm	2O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1620W24FR	1600 mm	2O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1720W12FR	1700 mm	2O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1720W24FR	1700 mm	2O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1440W12FR	1400 mm	4O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1440W24FR	1400 mm	4O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1540W12FR	1500 mm	4O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1540W24FR	1500 mm	4O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1640W12FR	1600 mm	4O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1640W24FR	1600 mm	4O	FR	W		24 V
LZ o. LZP	1740W12FR	1700 mm	4O	FR	W		12 V
LZ o. LZP	1740W24FR	1700 mm	4O	FR	W		24 V



A partir de 409,00€
 Ab 409,00€
 From 409,00€



Série	N° article	Longueur	Feux Xénon	Feux de Rappel	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	Doppelblitz	Dreikammerleuchte	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Series	Item N°	Length	Flash	Three unit lamp	With central section	Amber	Tension
LZ o. LZP	132XpW12FR	1300 mm	2Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	132XpW24FR	1300 mm	2Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	142XpW12FR	1400 mm	2Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	142XpW24FR	1400 mm	2Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	152XpW12FR	1500 mm	2Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	152XpW24FR	1500 mm	2Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	162XpW12FR	1600 mm	2Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	162XpW24FR	1600 mm	2Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	172XpW12FR	1700 mm	2Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	172XpW24FR	1700 mm	2Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	144XpW12FR	1400 mm	4Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	144XpW24FR	1400 mm	4Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	154XpW12FR	1500 mm	4Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	154XpW24FR	1500 mm	4Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	164XpW12FR	1600 mm	4Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	164XpW24FR	1600 mm	4Xp	FR	W		24 V
LZ o. LZP	174XpW12FR	1700 mm	4Xp	FR	W		12 V
LZ o. LZP	174XpW24FR	1700 mm	4Xp	FR	W		24 V

🇫🇷 AVEC GYROPHARES

🇫🇷 AVEC FEUX FLASH

🇫🇷 AVEC PARTIE CENTRALE

🇩🇪 MIT ROTOREN

🇩🇪 MIT DOPPELBLITZ

🇩🇪 MIT MITTELTEIL

🇬🇧 WITH ROTATORS

🇬🇧 WITH STROBES

🇬🇧 WITH CENTRAL SECTION



A partir de 389,00€
Ab 389,00€
From 389,00€

Série	N° article	Longueur	2 Gyrophares	Feux de travail	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	2 Rotoren	Scheinwerfer	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Series	Item N°	Length	2 Rotators	Work lights	With central section	Amber	Tension
LZ ou LZP	12202HW12	1200 mm	2O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	12202HW24	1200 mm	2O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	13202HW12	1300 mm	2O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	13202HW24	1300 mm	2O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	14202HW12	1400 mm	2O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	14202HW24	1400 mm	2O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	15202HW12	1500 mm	2O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	15202HW24	1500 mm	2O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	16202HW12	1600 mm	2O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	16202HW24	1600 mm	2O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	17202HW12	1700 mm	2O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	17202HW24	1700 mm	2O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	16402HW12	1600 mm	4O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	16402HW24	1600 mm	4O	2H	W		24 V
LZ ou LZP	17402HW12	1700 mm	4O	2H	W		12 V
LZ ou LZP	17402HW24	1700 mm	4O	2H	W		24 V



A partir de 549,00€
Ab 549,00€
From 549,00€

Série	N° article	Longueur	2 Feux Xénon	Feux de travail	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Series	Art. Nr.	Länge	2 Doppelblitz	Scheinwerfer	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Series	Item N°	Length	2 Flash	Work lights	With central section	Amber	Tension
LZ ou LZP	122Xp2HW12	1200 mm	2Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	122Xp2HW24	1200 mm	2Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	132Xp2HW12	1300 mm	2Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	132Xp2HW24	1300 mm	2Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	142Xp2HW12	1400 mm	2Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	142Xp2HW24	1400 mm	2Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	152Xp2HW12	1500 mm	2Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	152Xp2HW24	1500 mm	2Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	162Xp2HW12	1600 mm	2Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	162Xp2HW24	1600 mm	2Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	172Xp2HW12	1700 mm	2Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	172Xp2HW24	1700 mm	2Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	164Xp2HW12	1600 mm	4Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	164Xp2HW24	1600 mm	4Xp	2H	W		24 V
LZ ou LZP	174Xp2HW12	1700 mm	4Xp	2H	W		12 V
LZ ou LZP	174Xp2HW24	1700 mm	4Xp	2H	W		24 V

🇫🇷 AVEC GYROPHARES

🇫🇷 AVEC FEUX FLASH

🇫🇷 AVEC RAMPE A DEFILEMENT

🇩🇪 MIT ROTOREN

🇩🇪 MIT DOPPELBLITZ

🇩🇪 MIT LAUFLICHTANLAGE

🇬🇧 WITH ROTATORS

🇬🇧 WITH STROBES

🇬🇧 WITH DIRECTIONAL LIGHTS

A partir de 580,00€
Ab 580,00€
From 580,00€



Autres modèles sur demande
Andere Modelle auf Anfrage
Other models on request

Série	N° article	Longueur	Feux à défilement (Halogène)	2 gyrophares	Orange	Tension
Serie	Art. Nr.	Länge	Laufflichtanlage (Halogen)	2 Rotoren	Gelb	Spannung
Series	Item N°	Length	Directional Light (Halogen)	2 Rotators	Amber	Tension
LZP	142012-BS6	1400 mm	6	2 O		12 V
LZP	142024-BS6	1400 mm	6	2 O		24 V
LZP	152012-BS6	1500 mm	6	2 O		12 V
LZP	152024-BS6	1500 mm	6	2 O		24 V
LZP	162012-BS6	1600 mm	6	2 O		12 V
LZP	162024-BS6	1600 mm	6	2 O		24 V
LZP	172012-BS8	1700 mm	8	2 O		12 V
LZP	172024-BS8	1700 mm	8	2 O		24 V
LZP	182012-BS8	1800 mm	8	2 O		12 V

🇫🇷 AVEC LED - FEUX DE RECUL - FEUX DE TRAVAIL - FEUX DE RAPPEL

🇩🇪 MIT LED - RÜCKLEUCHTE - ARBEITSSCHEINWERFER - DREIKAMMERLEUCHTE

🇬🇧 WITH LED - REAR LIGHT - WORK LIGHT - THREE UNIT LAMP

A partir de 1.090,00€
Ab 1.090,00€
From 1.090,00€



N° article	Longueur	LED	Feux de recul	Feux de travail	Feux de rappel	Orange	Tension
Art. Nr.	Länge	LED	Rückleuchte	Arbeitscheinwerfer	Dreikammerleuchte	Gelb	Spannung
Item N°	Length	LED	Rear light	Work light	Three unit lamp	Amber	Tension
LZP-152M2HO2H12-FR	1500 mm	2 x LED	HO	H	FR		12 V
LZP-152M2HO2H24-FR	1500 mm	2 x LED	HO	H	FR		24 V
LZP-182M2HO2H12-FR	1800 mm	2 x LED	HO	H	FR		12 V
LZP-182M2HO2H24-FR	1800 mm	2 x LED	HO	H	FR		24 V
LZP-184M2HO2H12-FR	1800 mm	4 x LED	HO	H	FR		12 V
LZP-184M2HO2H24-FR	1800 mm	4 x LED	HO	H	FR		24 V

🇫🇷 AVEC LED

🇩🇪 MIT LED

🇬🇧 WITH LED

LEDagda



RAMPE A LED - PLATE



Tous les modèles sur simple demande.



N° article	Longueur	LED	Partie centrale éclairée	Orange	Tension
Art. Nr.	Länge	LED	Mit Mittelteil	Gelb	Spannung
Item N°	Length	LED	With central section	Amber	Tension
LZP-LF-112MW12	1100 mm	2 x LED	W		12 V
LZP-LF-112MW24	1100 mm	2 x LED	W		24 V
LZP-LF-122MW12	1200 mm	2 x LED	W		12 V
LZP-LF-122MW24	1200 mm	2 x LED	W		24 V
LZP-LF-132MW12	1300 mm	2 x LED	W		12 V
LZP-LF-132MW24	1300 mm	2 x LED	W		24 V
LZP-LF-142MW12	1400 mm	2 x LED	W		12 V
LZP-LF-142MW24	1400 mm	2 x LED	W		24 V
LZP-LF-152MW12	1500 mm	2 x LED	W		12 V
LZP-LF-152MW24	1500 mm	2 x LED	W		24 V
LZP-LF-134MW12	1300 mm	4 x LED	W		12 V
LZP-LF-134MW24	1300 mm	4 x LED	W		24 V
LZP-LF-144MW12	1400 mm	4 x LED	W		12 V
LZP-LF-144MW24	1400 mm	4 x LED	W		24 V
LZP-LF-154MW12	1500 mm	4 x LED	W		12 V
LZP-LF-154MW24	1500 mm	4 x LED	W		24 V
LZP-LF-164MW12	1600 mm	4 x LED	W		12 V
LZP-LF-164MW24	1600 mm	4 x LED	W		24 V
LZP-LF-174MW12	1700 mm	4 x LED	W		12 V
LZP-LF-174MW24	1700 mm	4 x LED	W		24 V

A partir de 560,00€
Ab 560,00€
From 560,00€



LEDagda

🇫🇷 AVEC LED - FEUX DE RECUL - FEUX FLASH LED - FEUX DE RAPPEL + RAMPE FEUX A DEFILEMENT A LED

🇩🇪 MIT LED - RÜCKLEUCHTE - LED WARLEUCHTE - DREIKAMMERLEUCHTE + LED LAUFLICHTANLAGE

🇬🇧 WITH LED - REAR LIGHT - LED LIGHTHEAD - THREE UNIT LAMP + LED DIRECTIONAL LIGHTBAR



N° article	Longueur	LED	Feux de recul	Feux Flash LED	Feux de rappel	Feux à défilement	Orange	Tension
Art. Nr.	Länge	LED	Rückleuchte	LED Warnleuchte	Dreikammerleuchte	Lauflichtanlage	Gelb	Spannung
Item N°	Length	LED	Rear light	LED Lighthouse	Three unit lamp	Directional Lights	Amber	Tension
LZP-122M2HO2K62FR-12+BS800L	1200 mm	2 x LED	HO	LED	FR	8 x 3LED / 2,8A		12 V
LZP-122M2HO2K62FR-24+BS800L	1200 mm	2 x LED	HO	LED	FR	8 x 3LED / 2,8A		24 V
LZP-154M2HO2K62FR-12+BS800L	1500 mm	4 x LED	HO	LED	FR	8 x 3LED / 2,8A		12 V
LZP-154M2HO2K62FR-24+BS800L	1500 mm	4 x LED	HO	LED	FR	8 x 3LED / 2,8A		24 V



RAMPE FEUX A DEFILEMENT



LAUFLICHTANLAGE



DIRECTIONAL LIGHTBARS




9 cm



BS



A partir de 279,00€
Ab 279,00€
From 279,00€



BSL-600 / L = 770 mm
BSL-800 / L = 1030 mm



LEDugla

A partir de 419,00€
Ab 419,00€
From 419,00€



BSL



FSL

LEDugla

A partir de 419,00€
Ab 419,00€
From 419,00€



N° article	Longueur	Feux à défilement	Orange	Tension
Art. Nr.	Länge	Lauflichtanlage	Gelb	Spannung
Item N°	Length	Directional Lights	Amber	Tension
BS-600	890 mm	6 / 20A		12 V o. 24 V
BS-800	1100 mm	8 / 40A		12 V o. 24 V
BSL-600	770 mm	6 x 3LED / 2,1A		12/24 V
BSL-800	1030 mm	8 x 3LED / 2,8A		12/24 V
FSL-K6	685 mm	6 x 6LED / 2,0A		12/24 V
FSL-K8	910 mm	8 x 6LED / 2,7A		12/24 V

ALL



ALT




EXPAND <>



SHIFT >



SHIFT <



N° article	Gyrophare à LED	Fixation	Orange	Tension
Art. Nr.	LED Kennleuchte	Befestigung	Gelb	Spannung
Item N°	LED Beacon	Mount	Amber	Tension
740A	LED	Mag.		A Piles
740BB	LED	Mag.		A Piles
740R	LED	Mag.		A Piles

N° article	Gyrophare à LED	Fixation	Orange	Tension
Art. Nr.	LED Kennleuchte	Befestigung	Gelb	Spannung
Item N°	LED Beacon	Mount	Amber	Tension
LBL-10K1N	LED	M		12/24 V
LBL-20K1N	LED	M		12/24 V
LBL-2000N	LED	M		12/24V
LBL-10T	LED	F		12/24 V
LBL-20K1K	LED	F		12/24 V
LBL-2000	LED	F		12/24 V
LBL-20K1-DIN	LED	DIN		12/24V
LBL-2000-DIN	LED	DIN		12/24V
LBL-10T-DIN	LED	DIN		12/24V



N° article	Gyrophare	Fixation	Orange	Tension
Art. Nr.	Kennleuchte	Befestigung	Gelb	Spannung
Item N°	Beacon	Mount	Amber	Tension
LBO-10T-12	O	F		12 V
LBO-10T-24	O	F		24 V
LBX-10T	Xenon	F		10/30 V



N° article	Gyrophare	Fixation	Orange	Tension
Art. Nr.	Kennleuchte	Befestigung	Gelb	Spannung
Item N°	Beacon	Mount	Amber	Tension
LBO-10T-DIN12	O	DIN		12 V
LBO-10T-DIN24	O	DIN		24 V



N° article	Gyrophare	Fixation	Orange	Tension
Art. Nr.	Kennleuchte	Befestigung	Gelb	Spannung
Item N°	Beacon	Mount	Amber	Tension
LBO-2000-12	O	F		12 V
LBO-2000-24	O	F		24 V
LBO-2000-12M	O	M		12 V
LBO-2000-24M	O	M		24 V
LBX-2000	Xenon	F		10/30 V
LBX-2000M	Xenon	M		10/30 V
LBO-2000-DIN12	O	DIN		12 V
LBO-2000-DIN24	O	DIN		24 V
LBX-2000 DIN	Xenon	DIN		10/30 V



N° article	Gyrophare	Fixation	Orange	Tension
Art. Nr.	Kennleuchte	Befestigung	Gelb	Spannung
Item N°	Beacon	Mount	Amber	Tension
LBO-10K2	O	F		12 o. 24 V
LBO-10K1	O	M		12 o. 24 V
LBX-10K2	Xenon	F		10/30 V
LBX-10K1M	Xenon	M		10/30 V



N° article	Hampes	Type
Art. Nr.	Aufsteckröhre	Typ
Item N°	Beacon bracket	Type
45C90	Flexible / Biegsam / Flexible	90
45C91	Souder / Schweißen / Tubular	91
45C92	Visser / Schrauben / With nut	92
45C94	Sur Equerre / Seitlich / Angled	94
45C95	Patte centrale / Anschrauben / Vertical mounting	95





N° article	Longueur	LED	Orange	Tension
Art. Nr.	Länge	LED	Gelb	Spannung
Item N°	Length	LED	Amber	Tension
L04-FO	350 mm	24 x LED		12V-2,8A / 24V-1,4A
L04-MO	350 mm	24 x LED		12V-2,8A / 24V-1,4A




BIENTÔT, NOS NOUVELLES RAMPES A LED


BALD, UNSERE NEUE LICHTBALKEN MIT LED


SOON, OUR NEWS LED LIGHTBARS

