DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

Overview

- Segmentation agriculture
- Dunlop = creation de valeur
- Cahier des charges de la gamme
- Articles & tarification en prix de vente conseillés
- Calendrier

Segmentation Agriculture

Segment clé	Sous segment	
Agriculture	Grand public	chaînes de distribution agricole
	Professionnel	
EPI	Agro-alimentaire	Bottes professionnelles uniquement
	Construction & Travaux publics	
Loisirs	Grand public	Distribution loisir

→ En Agriculture, la distribution compte à la fois des clients professionnels et des clients "loisirs" qui ont besoin de gammes distinctes

Création de valeur

- Dunlop = marque premium de bottes de sécurité
- Offre de produits à Valeur ajoutée; une solution adaptée à chaque besoin
- Exige des nouveautés régulières et des innovations
- Plus technique = meilleur prix = meilleure marge pour le distributeur et le fabricant
- Le niveau des prix de marché est plus stable

Cahier des charges

Professionnelle

- **Best:** Dunlop a la meilleure offre de bottes à marque premium
- **Better:** Bottes de travail de milieu de gamme
- **Good:** Entrée de gamme de bottes de travail / sécurité

Agri Consumer

- **Best:** Produit haut de gamme en confort et qualité à destination du grand public
- **Good:** Divers produits à très bon rapport qualité/prix pour utilisation domestique ou estérieure

Purofort Rig-Air full safety

SECURITE PU

Pointe et semelle intercalaire en acier.
Purofort Rig-Air est légère, 100% imperméable et isolée jusqu'à -20°C. Durable, flexible et facile à nettoyer, c'est la botte de travail parfaite pour les plateformes de forage et la construction. Pattes pratiques pour l'enfiler facilement.

Couleur : Beige / Semelle Noire

Résistance: Huiles & graisses minérales, animales & végétales, désinfectants, divers solvants et produits chimiques.

Design moderne

Purofort isolation jusqu'a -20°C

P	REF
39	42011710
40	42011711
41	42011712
42	42011713
43	42011714
44	42011715
45	42011716
46	42011717
47	42011718
48	42011719

AgriPro Best; PUROFORT®

Nouveau look & nouvelle image:

- Nouveau coloris de tige: vert foncé
- Nouveau coloris de semelle: noir
- Nouveau type de doublure (soudée et non plus cousue) & nouveau coloris : rouge
- Bottes normées aux derniers standards Européens

THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

AgriPro Best; PUROFORT®

Nouvelle boîte individuelle

- marquage Dunlop clair, excellente visibilité en magasin
- étiquette sur le côté avec des infos spécifiques sur le produit
- image en couleur de l'article sur le côté de la boîte
- carton de meilleure qualité; plus solide , meilleure durée de vie
- poignée de transport améliorée, plus solide
- système de fermeture
- trous anti-aspiration (les boîtes sont faciles à sortir du carton)

AgriPro Best; PUROFORT®

Nouvelle semelle intérieure:
→ Fabriquée par Poliyou® Technology

Standard (C4/D4):
- Peut absorber 3X son poids
- plus respirant
- réduit les odeurs 30% plus que les semelles classiques
- meilleure absorption des chocs
- plus durable, ne se déforme pas,
- ne se plisse pas
- ESD/antistatique

Premium (C7/D7, C6):
- Comme le standard avec en plus:
- forme anatomique pour la voûte plantaire
- respirabilité accrue par des canaux de ventilation

AgriPro Best; PUROFORT®

Etiquette informative:

→ communication claire sur le produit

- visualisation du segment
- arguments Purofort®
- arguments de l'article
- prix de vente détail
- Code barre / EAN

THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

Les bottes PUROFORT®

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Protection / Sécurité

- Divers profils de semelle permettant d'éviter l'encrassement sur une grande variété de surfaces.
- Profil de semelle offrant une bonne résistance au dérapage
- Pointe en acier protégeant contre les impacts/pénétrations
- Résistant aux produits chimiques, au sang, aux huiles et aux graisses
- Traitement antibactérien

Imperméable

- Une isolation exceptionnelle : -20 °C pour Purofort®
  -50 °C pour Thermo+
- Flexible et souple, même à de très basses températures
- Antichoc
- Modèles pour hommes et pour femmes

Légère

- Botte légère ; déplacez 2500 kg de moins par jour. Comme le montre le graphique, les bottes Purofort® sont 35 % (500 g) plus légères que les bottes en caoutchouc traditionnelles. Lorsqu'on fait en moyenne 10 000 pas par jour, le fait de réduire le poids de 250 g évite de déplacer 2500 kg par jour.

Durable

- Testée en laboratoire et dans la pratique : Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une botte traditionnelle
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à l'usure et aux déchirures
- Facile à nettoyer dans un lave-bottes





THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

AgriPro Best; PUROFORT®

Dunlop® Purofort® Professional full safety

Sécurité

GAMME 42011360 -> 42011371

- C462933
- S5, toute sécurité
  - Embout acier
  - Semelle intercalaire acier
- Semelle intérieure standard
- Semelle noire + tige verte
- Doublure rouge
- Nouvelle boite individuelle
- Etiquette argumentative
- Normes: EN ISO20345:2011.S5.CI.SRA

- **Argumentation commerciale**

- **Protection / Sécurité**
- Divers profils de semelle permettant d'éviter l'encrassement sur une grande variété de surfaces.
- Profil de semelle offrant une bonne résistance au dérapage
- Embout en acier protégeant contre les impacts/pénétrations
- Résistant au lisier, fumier, déjections animale, aux produits chimiques, au sang, aux huiles et aux graisses
- Traitement antibactérien

- **Imperméable**
- Une isolation exceptionnelle: -20 °C
- Flexible et souple, même à de très basses températures
- Absorption des chocs
- Botte ultra légère

- **Durable**
- Testée en laboratoire et dans la pratique: Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une botte traditionnelle
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à l'usure et aux déchirures
- Facile à nettoyer



Standard

THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

AgriPro Best; PUROFORT®

Dunlop® Purofort® Professional



- D460933 GAMME 42011310 -> 42011321
- Pas de sécurité
- Semelle intérieure standard
- Semelle noire + tige verte
- Doublure rouge
- Nouvelle boite individuelle
- Etiquette argumentative
- Normes:ENISO20347:2012.O4.FO.CI.SRA

- **Argumentation commerciale** :

- **Protection / Sécurité**
- Divers profils de semelle permettant d'éviter
- l'encrassement sur une grande variété de surfaces.
- Profil de semelle offrant une bonne résistance au dérapage
- Résistant au lisier, fumier, déjections animale, aux produits chimiques, au sang, aux huiles et aux graisses
- Traitement antibactérien

- **Imperméable**
- Une isolation exceptionnelle: -20 °C
- Flexible et souple, même à de très basses températures
- Absorption des chocs
- Botte ultra légère

- **Durable**
- Testée en laboratoire et dans la pratique: Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une botte traditionnelle
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à l'usure et aux déchirures
- Facile à nettoyer

THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

AgriPro Best; PUROFORT®

Dunlop® Purofort® + full safety

GAMME 42011510 -> 42011524

- C762933
- S5, toute sécurité
  - Embout acier
  - Semelle intercalaire acier
- Semelle intérieure premium
- Semelle noire + tige verte
- Doublure rouge
- Nouvelle boite individuelle
- Etiquette argumentative
- Normes: EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

- **Argumentation commerciale**

- **Protection / Sécurité**
- Divers profils de semelle permettant d'éviter
- l'encrassement sur une grande variété de surfaces.
- Profil de semelle offrant une bonne résistance au dérapage
- Embout en acier protégeant contre les impacts/pénétrations
- Résistant au lisier, fumier, déjections animale, aux produits chimiques, au sang, aux huiles et aux graisses
- Traitement antibactérien

- **Imperméable**
- Une isolation exceptionnelle: -20 °C
- Flexible et souple, même à de très basses températures
- Absorption des chocs
- Botte ultra légère

- **Durable**
- Testée en laboratoire et dans la pratique: Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une botte traditionnelle
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à l'usure et aux déchirures
- Facile à nettoyer



THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

AgriPro Best; PUROFORT®

Dunlop® Purofort® +

- D760933 GAMME 42011530 -> 42011543
- Pas de sécurité
- Semelle intérieure premium
- Semelle noire + tige verte
- Doublure rouge
- Nouvelle boite individuelle
- Normes: EN ISO20347:2012.O4.FO.CI.SRC

- **Argumentation commerciale**

- **Protection / Sécurité**
- Divers profils de semelle permettant d'éviter
- l'encrassement sur une grande variété de surfaces.
- Profil de semelle offrant une bonne résistance au dérapage
- Embout en acier protégeant contre les impacts/pénétrations
- Résistant au lisier, fumier, déjections animale, aux produits chimiques, au sang, aux huiles et aux graisses
- Traitement antibactérien

- **Imperméable**
- Une isolation exceptionnelle: -20 °C
- Flexible et souple, même à de très basses températures
- Absorption des chocs
- Botte ultra légère

- **Durable**
- Testée en laboratoire et dans la pratique: Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une botte traditionnelle
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à l'usure et aux déchirures
- Facile à nettoyer



THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

AgriPro Best; PUROFORT®

Dunlop® Purofort® Thermo + full safety

GAMME 42011912 -> 42011920

- C662933
- Nouveau niveau de sécurité!
  - S5
  - Embout acier
  - Semelle intercalaire acier (nouveau!)
- Semelle intérieure premium
- Nouvelle boite individuelle
- Etiquette argumentative
- Normes: EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

- **Argumentation commerciale:**

- **Protection / Sécurité**
- Divers profils de semelle permettant d'éviter
- l'encrassement sur une grande variété de surfaces.
- Profil de semelle offrant une bonne résistance au dérapage
- Embout en acier protégeant contre les impacts/pénétrations
- Résistant au lisier, fumier, déjections animale, aux produits chimiques, au sang, aux huiles et aux graisses
- Traitement antibactérien

- **Imperméable**
- Une isolation exceptionnelle: -50 °C
- Flexible et souple, même à de très basses températures
- Absorption des chocs
- Botte légère

- **Durable**
- Testée en laboratoire et dans la pratique: Elle dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une botte traditionnelle
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant à l'usure et aux déchirures
- Facile à nettoyer

THE ULTIMATE PROTECTION FOR YOUR FEET

Rappel sur les normes

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

- **EN345:** Nome Européenne régissant sur le chaussant et la botte de sécurité
- **EN347:** Norme Européenne régissant sur le chaussant et la botte de travail
- **SB:** embout résistant aux chocs d'une énergie de 200 joules
- **P:** résistance de la semelle à la perforation
- **E:** absorption d'énergie du talon
- **A:** antistatique
- **S4:** tout, sauf semelle anti perforation
- **S5:** tout
- **ORO:** résistance aux huiles, aux graisses et hydrocarbures
- **CI:** isolation au froid
- **O4:** botte de travail, résistance aux huiles, graisses, hydrocarbures, antistatique et absorption d'énergie du talon
- **HRO:** résistance de la semelle à la chaleur
- **SRA:** Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate

1- Tenue du talon à la glisse pendant la marche

2- Tenue de la semelle à plat pendant la marche)

- **SRB:** Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol

1- Tenue du talon à la glisse pendant la marche

2- Tenue de la semelle à plat pendant la marche)

- **SRC:** Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol (**SRA** + **SRB**)